

Oberflächenschutz

01 BriteGuard®	285
Beschichtung raue Oberflächen	288
Beschichtung glatte Oberflächen	289
Produkte zur Kalkentfernung	291
Produkte zur Pflege und Erhaltung	292
02 Zubehör	293

BriteGuard® – Der clevere Oberflächenschutz

BriteGuard® ist eine Produktmarke der Bohle AG. Seit fast 90 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben wir Produkte für die Glasbearbeitung und –veredelung. Egal, was Sie mit Glas vorhaben, unser Vollsortiment bietet die passenden Produkte und Lösungen – auch für den Schutz von Oberflächen. Mit BriteGuard® ist es Bohle nun gelungen, ein Oberflächenschutz-System zu entwickeln, das neue Maßstäbe setzt.

Was ist BriteGuard® für glatte Oberflächen?

BriteGuard® Surface Sealer ist ein hochwertiges und sehr einfach anzuwendendes Oberflächenschutz-Produkt für Glas und glaskeramische Oberflächen – mit herausragenden Eigenschaften:



TÜV geprüft

In aufwändigen Tests wurde eine 10-jährige Nutzungsdauer simuliert, die die Beschichtung mit BriteGuard® Surface Sealer ohne Einbußen der Wirksamkeit überstanden hat. So haben die Prüfungen belegt, dass die mit BriteGuard® Surface Sealer beschichtete Oberfläche auch nach vielen Jahren bei anhaltender Widerstandsfähigkeit schmutzabweisend, leichter zu reinigen und vor Korrosion geschützt ist.



Exzellente Wirkung

BriteGuard® Surface Sealer bildet durch chemische Reaktion mit Glas und glaskeramischen Oberflächen eine hochfeste Funktionsschicht, die vor Schmutzanhaftungen und Korrosion schützt.



Herausragende Widerstandsfähigkeit

BriteGuard® Surface Sealer ist deutlich widerstandsfähiger als andere Oberflächenschutzprodukte gegen mechanische Beanspruchungen, Chemikalien, Temperatureinwirkung, UV-Strahlung und vieles mehr.



Übersichtlicher Systembaukasten statt Produktflut

Neben dem Produkt für den Oberflächenschutz befindet sich im Systembaukasten noch ein Vor- und Nachreiniger.



Applizierung ohne Investitionskosten

BriteGuard® Surface Sealer kann aufgetragen werden, wie Sie es möchten. Ob mit Pad, Sprühflasche oder Applikationsgerät, ob manuell oder maschinell: BriteGuard®-Schutz entsteht kinderleicht - in 3 Schritten und ohne die Notwendigkeit, teure Geräte anschaffen zu müssen.



Balustraden



Fassaden



Architektur

Was ist BriteGuard® für raue Oberflächen?

BriteGuard® Surface Sealer X ist ein hochwertiges und sehr einfach anzuwendendes Oberflächenschutzprodukt für geätzte und gestrahlte Glasoberflächen – mit herausragenden Eigenschaften:



Nur ein Produkt notwendig

Sie benötigen keine weiteren Vor- und Nachreiniger oder weitere Zusatzstoffe.



Einfache und schnelle Applizierung

BriteGuard® Surface Sealer X kann aufgetragen werden, wie Sie es möchten. Ob mit Pad, Sprühflasche oder Applikationsgerät, ob manuell oder maschinell: BriteGuard®-Schutz entsteht kinderleicht.



Exzellente Wirkung

BriteGuard® Surface Sealer X bildet bei Oberflächen, wie gestrahltem oder geätztem Glas, durch chemische Reaktion mit Glas eine Funktionsschicht, die Schmutzanhaftungen und unschöne Fingerabdrücken reduziert, sowie die Pflege erleichtert.



Langlebigkeit

BriteGuard® Surface Sealer X ist sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen, Temperatureinwirkung, UV-Strahlung und vieles mehr.

www.BriteGuard.com



Möbeltüren



Schiebetüren



Glastüren

01 | BriteGuard®

Beschichtung raue Oberflächen

Die Beschichtung kann manuell oder mit einem für leicht entzündliche Flüssigkeiten geeignetem Sprühgerät aufgetragen werden. Bei der manuellen Beschichtung können Baumwoll-Pads o.ä. verwendet werden. Tragen Sie die Beschichtung immer im Kreuzgang auf, um sicher zu gehen, dass überall ausreichend Material aufgetragen wurde. Achten Sie besonders auf Randbereiche oder die Bereiche um Bohrungen oder Ausschnitte.

Applizierung

1 Vorreinigung

2 Beschichtung

3 Nachreinigung

Oberfläche optisch
sauber, staubfrei



▶ BriteGuard® Surface SEALER X



Der Surface SEALER X wurde eigens zum Schutz rauer Oberflächen entwickelt, wobei es sich sowohl um sandgestrahltes als auch um satiniertes Glas handeln kann. · Im Lieferumfang der 0,5 l Flasche ist der Sprühkopf BO 5107810 enthalten · Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Versand des 5 Liter Gebindes außerhalb Deutschlands nur mit Spedition möglich ist.

i Hinweis: Das Material ist nur bedingt für die Außenanwendung geeignet. Bei Fragen sprechen Sie bitte unsere Anwendungstechnik an.


Art.-Nr.	Inhalt
BO 5820500	0,5 Liter
BO 5825000	5 Liter

Beschichtung glatte Oberflächen

Die Beschichtung kann manuell oder mit einem für leicht entzündliche Flüssigkeiten geeignetem Sprühgerät aufgetragen werden. Bei der manuellen Beschichtung können Baumwoll-Pads o.ä. verwendet werden. Tragen Sie die Beschichtung immer im Kreuzgang auf, um sicher zu gehen, dass überall ausreichend Material aufgetragen wurde. Achten Sie besonders auf Randbereiche oder die Bereiche um Bohrungen oder Ausschnitte. BriteGuard® Surface SEALER hat eine kurze Reaktionszeit von nur 30 Minuten bei ca. 20° Raumtemperatur. Diese kann bei Bedarf durch Temperatureinwirkung Produktionsaktzeiten flexibel angepasst werden.

Applizierung

1 Vorreinigung **2** Beschichtung **3** Nachreinigung *Haltbarkeit*



▶ BriteGuard® Surface ACTIVATOR



Zur Vorreinigung von glatten Glas/Glaskeramischen Oberflächen vor der Beschichtung mit Surface SEALER.

Art.-Nr.	Inhalt
BO 5831000	1 Liter
BO 5835000	5 Liter

▶ BriteGuard® Surface SEALER



Der Surface SEALER ist geeignet für alle glatten Oberflächen aus Glas und Glaskeramik. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Einsatzort des beschichteten Materials im Außen- oder Innenbereich ist, ob Sie Duschen, Trennwände, Wintergärten, Fassaden oder Glasmöbel schützen möchten. · Im Lieferumfang der 0,5 l Flasche ist der Sprühkopf BO 5107810 enthalten · Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Versand des 5 Liter Gebindes außerhalb Deutschlands nur mit Spedition möglich ist.

Art.-Nr.	Inhalt
BO 5810500	0,5 Liter
BO 5815000	5 Liter

BriteGuard® Surface FINISHER



Zur einfachen Entfernung von Rückständen nach der Beschichtung mit Surface SEALER. · Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Versand des 5 Liter Gebindes außerhalb Deutschlands nur mit Spedition möglich ist.

Art.-Nr.	Inhalt
BO 5841000	1 Liter
BO 5845000	5 Liter

BriteGuard® Express



Veredeln Sie Ihre Duschen vor der Montage schnell und einfach mit BriteGuard® Express. Die geschützte Glasoberfläche ist direkt geschützt und leicht zu reinigen. So wird Ihr Kunde lange Freude an der hochwertigen Dusche haben. Die Anwendung ist denkbar einfach: die Spezialflüssigkeit wird einfach auf die saubere Glasoberfläche gleichmäßig aufgetragen und mit einem Tuch wieder abgewischt. Dabei muss lediglich darauf geachtet werden, dass die Flächen vollständig und gleichmäßig benetzt werden. Der Schutzeffekt tritt sofort ein. Das One-Step-Produkt eignet sich für den Innen- und Außeneinsatz. An Glasduschen und -trennwänden kann es ebenso wirkungsvoll eingesetzt werden wie auf Wintergardendächern. Die Schutzwirkung hält deutlich länger an als bei vergleichbaren temporären Produkten. · Schneller Schutz für alle glatten Glasoberflächen · Einfache Anwendung. Glasscheibe reinigen, BriteGuard® Express gleichmäßig aufsprühen und aufpolieren · Sofort hydrophob (Wasser perlt ab) · Schutz & „easy to clean“ für mehrere Monate · Jederzeit erneuerbar · Für den Profi und die Anwendung zu Hause · 500 ml Flasche mit Sprühkopf

Art.-Nr.	Inhalt
BO 5850010	Musterflasche 100 ml
BO 5850050	500 ml
BO 5850000	5000 ml

Produkte zur Kalkentfernung

▶ Kalkentferner BriteGuard® Limescale Remover



Kalkentferner für den Profi und für die Verwendung zu Hause · Jederzeit erneuerbar · 500 ml Flasche mit Sprühkopf · Die zu reinigende Fläche einsprühen, so dass der Schmutz benetzt ist und gelöst wird. Dann mit sauberem Tuch gründlich klarwischen. · Als Vorreinigung vor der Anwendung von BriteGuard Express geeignet.

Art.-Nr.	Inhalt
BO 5880100	100 ml
BO 5880500	500 ml
BO 5885000	5000 ml

▶ Kalkentferner BriteGuard® Limescale Remover Concentrate



BriteGuard Limescale Remover Concentrate ist ein hochkonzentrierter, saurer Reiniger zur Entfernung von starken anorganischen und mineralischen Verschmutzungen. Er ist als Grund- und Unterhaltsreiniger auf allen säurebeständigen Materialien einsetzbar. Setzen Sie Limescale Remover Concentrate nicht auf Kalksteinen (z.B. Marmor) ein. Die Konzentration des Reinigers richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad. Er kann zur Grundreinigung unverdünnt und bis zu einem Verhältnis von 1:10 oder zur Unterhaltsreinigung (1:20 - 1:50) angewendet werden. Tragen Sie den Reiniger auf die verschmutzte Oberfläche auf und arbeiten Sie sie ggfs. mit einer Bürste, einem Schrubber oder einem Reinigungspad nach. Spülen Sie danach die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser ab.

Art.-Nr.	Inhalt
BO 5870500	500 ml
BO 5875000	5000 ml

Produkte zur Pflege und Erhaltung

Wir empfehlen Bohle Premium Glasreiniger zur routinemäßigen Reinigung. Sollte die Beschichtung beim Endkunden durch unsachgemäße Handhabung beschädigt worden sein, so kann sie im Falle von glattem Glas durch unser BriteGuard® REFRESHER Set bzw. im Falle von mattiertem Glas durch unser BriteGuard® REFRESHER X Set schnell und einfach wiederhergestellt werden.

1 Reinigung

2 Auffrischung

0 Erhaltung

Glatt



Rau



Bohle Premium
Glasreiniger
BO 5107805

▶ Seal REFRESHER Set



Der Seal CLEANER bereitet die Oberflächen optimal für die Beschichtung mit dem Seal REFRESHER vor. · Der Seal REFRESHER erneuert die Funktionsschicht glatter Oberflächen, wenn ihre Wirkung nachlässt (beispielsweise nach einer unsachgemäßen Behandlung).

Lieferumfang:

- 1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
- 1x BriteGuard® Seal REFRESHER, 250 ml
- 1x Mikrofasertuch

Art.-Nr.

BO 5860250	Seal REFRESHER Set
------------	--------------------

▶ Seal REFRESHER X Set



Der Seal CLEANER bereitet die Oberflächen optimal für die Beschichtung mit dem Seal REFRESHER X vor. · Der Seal REFRESHER X ist ideal für die Erneuerung der Funktionsschicht rauer Oberflächen.

Lieferumfang:

- 1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
- 1x BriteGuard® Seal REFRESHER X, 250 ml
- 1x Mikrofasertuch

Art.-Nr.

BO 5860251	Seal REFRESHER X Set
------------	----------------------

02 | Zubehör

▶ Spritzpistole mit Fließbecher



Qualitativ hochwertiges Einsteigermodell · Düse und Nadel aus Edelstahl · Robuster Pistolenkörper aus hochverdichtetem Aluminium · Sprühstrahl, Materialdurchfluss und Luftmenge regulierbar · zur Verwendung an gängigen Druckluftleitungen · entspricht allen einschlägigen Sicherheitsvorschriften · praktisch und sparsam im Verbrauch · insbesondere für die Beschichtung von Kleinserien · Fließbecher ist optimal für die Verwendung mit BriteGuard® Flaschen (500 ml Füllmenge)

Art.-Nr.

BO 5870001

▶ Sprühgerät mit Druckbehälter



Qualitativ hochwertiges Druckluftsprühgerät · Düse und Nadel aus Edelstahl · Robuster Pistolenkörper aus hochverdichtetem Aluminium · Sprühstrahl, Materialdurchfluss und Luftmenge regulierbar · zur Verwendung an gängigen Druckluftleitungen · entspricht allen einschlägigen Sicherheitsvorschriften · praktisch und sparsam im Verbrauch · optimal für den täglichen Einsatz (5 Liter Füllmenge)

Art.-Nr.

BO 5870000

▶ Spezial-Reinigungstuch



Aus Baumwolle · zum Trocknen der Glasoberfläche

Art.-Nr.

BC 5052300 Spezial-Reinigungstuch

▶ Fensterwischer mit Vlies



Einwascher mit fusselfreiem, leicht zu wechselnden Vlies für allgemeine Reinigungsarbeiten auf Glasoberflächen.

Art.-Nr. Breite · Beschreibung

BO 5553200 35 cm

BO 5553300 45 cm

BO 5553400 Vliesüberzug · 35 cm

BO 5553500 Vliesüberzug · 45 cm

▶ Fensterwischer



Stahl, rostfrei

Art.-Nr. Beschreibung · Breite

BO 5551200 Fensterwischgriff

BO 5551225 Schiene mit Gummi · 25 cm

BO 5551300 Schiene mit Gummi · 35 cm

BO 5551400 Schiene mit Gummi · 45 cm

▶ Mikrofasertücher Premium

Mikrofasertücher zum Trocknen und Aufpolieren von veredelten oder unbehandelten Glasoberflächen in Industriequalität.



Art.-Nr.	Inhalt
BC 5056000	10 Stück

▶ Schutzbrille Economy

Panoramabrille · rutschfester Kunststoff Sportbügel in der Länge und Neigung verstellbar · Antibeschlag-Hartbeschichtung · entsprechen den EU-Richtlinien 89/686/EWG für PSA, Baumustergeprüft und CE gekennzeichnet · DIN EN166:2002-4



Art.-Nr.	Beschreibung
BO 5007614	Schutzbrille

▶ Halbmaske Sekur

Ohne Filter EN140 · Anschluss nach EN148 · Gasfilter BO 5870003 bitte separat bestellen.



Art.-Nr.
BO 5870002

▶ Gasfilter

Für Halbmaske BO 5870002



i Ausführung *A2* nach EN141

Art.-Nr.
BO 5870003

▶ Baumwoll Pads

Reine Baumwoll-Pads



Art.-Nr.	Länge · Breite · Inhalt
BO 5052065	8 cm · 10 cm · 20 Stück

▶ Pad-Halter und Pads

Damit die zu verarbeitenden Produkte nicht gemischt werden, benutzen Sie bitte ein Pad pro Produkt.



Art.-Nr.	Beschreibung · Farbe
BC 5058300	Pad-Halter klein · grau
BC 5058310	Pad-Halter groß · blau
BC 5058400	Pad klein
BC 5058450	Pad groß

▶ Einweghandschuhe Dermatril

Sehr gute mechanische Beständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Latex-Einmalhandschuhen · Entnahmebox



i Chemikalienschutzklasse Kat. III · Leistungsstufe nach EN 374 mit AQL 0,65 3



Art.-Nr.	Größe · Inhalt
BO 5007516	11 · 100 Stück
BO 5007510	10 · 100 Stück
BO 5007519	9 · 100 Stück
BO 5007520	8 · 100 Stück

▶ Mikrofasertücher Economy

Zum schlierenfreien Reinigen aller glatten und porösen Oberflächen auch ohne chemische Hilfsmittel · mehrfach waschbar bis 90°C



i Größe 40 x 38 cm · Gewicht ca. 100 g/m² · Material: Vliesstoff · Verpackungseinheit 10 Stück

Art.-Nr.	Farbe
BO 5141640	blau

▶ Pflegeschwamm

Weicher Schwamm zur Reinigung von Glasoberflächen



Art.-Nr.	
BC 5058000	Pflegeschwamm

▶ Einweghandschuhe aus Latex

Schützen vor möglichen Hautreizungen oder allergischen Reaktionen bei der Verwendung verschiedenster Chemikalien



Art.-Nr.	Größe · Inhalt
BC 5050300	L (8-9) · 100 Stück



Eimer



Verschiedenfarbige Wassereimer, welche sich durch ihre rechteckige Form besonders eignen für Einwascher bis zu einer Breite von 45 cm.

i Größe 50 cm · Form rechteckig

Art.-Nr.	Farbe
BC 5057000	blau
BC 5057100	rot
BC 5057200	grün

Chromstahlsieb für Eimer



Dieses Chromsieb dient als Ablage für Abzieher und Einwascher und kann einfach in die vorhandenen Wassereimer eingehängt werden.

Art.-Nr.	
BC 5057500	Chromstahlsieb für Eimer

Sprühkopf für Glasreiniger



Für BO 5107805 + BO 5107910

Art.-Nr.	Beschreibung
BO 5107810	Sprühkopf

Leergebinde



Leergebinde für den universellen Einsatz, z.B. für die Applizierung von Beschichtungen in Verbindung mit dem Sprühkopf BO 5107810.

Art.-Nr.	Inhalt
BO 5810502	500 ml
BO 5810503	1000 ml

BriteGuard® Sticker



Zur Kennzeichnung von mit BriteGuard® beschichtetem Glas.

i Größe 30 x 15 mm · Farbe transparent / blau · Verpackungseinheit Rolle à 100 Stück

Art.-Nr.	
BO 5830010	BriteGuard® Sticker

Endkundenflyer

Die BriteGuard Endkundenflyer sind ideal um bei Ihren Kunden die BriteGuard Produkte bekannt zu machen. Die Flyer sind doppelseitig bedruckt und in einem weißen Feld können Sie Ihren Stempel einfügen. Für weitere Informationen sprechen sie uns gerne an.

