










8000 Fertigartikel		
8310000	Spiegel geschliffen 600x600x 6mm Optiwhite Raumöffnung Feng Shui	

8241 Würfel/Quader optisch

8241 Würfel/Quader optisch		
4597000	Glasronden aus Borosilikat Durchmesser 20mm Dicke 10mm	
9860115	Roh-Würfel 15x 15x 15	
9860120	Roh-Würfel 20x 20x 20	
9860125	Roh-Würfel 25x 25x 25	
9860130	Roh-Würfel 30x 30x30	
9860140	Roh-Würfel 40x 40x 40	
9860141	Roh-Würfel mit Mulde 40mm 40x40x40mm	
9860150	Roh-Würfel 50x 50x 50	
9860160	Roh-Würfel 60x 60x 60	










8241 Würfel/Quader optisch			
9860161	Roh-Würfel mit Mulde 60mm 60x60x60mm		
9860180	Roh-Würfel 80x 80x 80		
9860181	Roh-Würfel mit Mulde 80mm 80x80x80mm		
9860199	Roh-Würfel 100x 100x 100		
9860200	Roh-Würfel mit Mulde 120mm 120x120x120		
9860550	Roh-Würfel/Ecke 50x 50x 50		
9860560	Roh-Würfel/Ecke 60x 60x 60		
9860720	Roh-Quader 20x 20x 40mm		
9860721	Roh-Quader 25x 25x 200mm 2 Seiten mattiert		










8241 Würfel/Quader optisch

9860730	Roh-Quader 40x40x135	
9860740	Roh-Quader 30x 30x 70	
9860745	Roh-Quader 50x 50x 80	
9860750	Roh-Quader 80x 80x 40mm	
9860755	Roh-Quader 60x 60x 90	
9860757	Roh-Quader 60x 90x 90	
9860758	Roh-Quader 60x 60x 120	
9860759	Roh-Quader 60x 60x 170	
9860760	Roh-Quader 30x60x90	










8241 Würfel/Quader optisch

8241 Würfel/Quader optisch		
9860763	Roh-Quader 80x80x140	
9860765	Roh-Quader 60x 60x200	
9860770	Roh-Quader 80x 80x200	






8242 Kugeln optisch			
9861925	Roh-Kugel D:25mm		
9861930	Roh-Kugel D:30mm		
9861932	Roh-Kugel eisblau D:30mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861935	Roh-Kugel amber D:30mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861939	Roh-Kugel D:38mm		
9861940	Roh-Kugel D:40mm		
9861941	Golfball D:40mm		
9861942	Roh-Kugel hellblau D:40mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861944	Roh-Kugel pink D:40mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		




8242 Kugeln optisch			
9861945	Roh-Kugel amber D:40mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861947	Roh-Kugel eisblau D:40mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861950	Roh-Kugel D:50mm		
9861952	Roh-Kugel hellblau D:50mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861953	Roh-Kugel dunkelblau D:50mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861954	Roh-Kugel pink D:50mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861955	Roh-Kugel amber D:50mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861957	Roh-Kugel blau D:50mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861960	Roh-Kugel D:60mm		





8242 Kugeln optisch

9861961	Golfball D:60mm	
9861963	Roh-Kugel dunkelblau D:60mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht	
9861965	Roh-Kugel amber D:60mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht	
9861970	Roh-Kugel D:70mm	
9861980	Roh-Kugel D:80mm	
9861992	Roh-Kugel D:100mm	
9861995	Roh-Kugel D:150mm	
9861996	Roh-Kugel hellblau D:110mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht	
9862040	Roh-Kugel m. Boden 40er	

8242 Kugeln optisch

8242 Kugeln optisch		
9862060	Roh-Kugel m. Boden 60er	
9862070	Roh-Kugel m. Boden 70er mit 59er Höhe	
9862080	Roh-Kugel m. Boden 80er	
9862161	Roh-Halbkugel 50er	
9862180	Roh-Halbkugel 80er	
9862199	Roh-Halbkugel 200er	

8243 Pyramiden/Prismen optisch			
9861520	Roh-Pyramide 60x 60x 50		
9861530	Roh-Pyramide 90x 90x108		
9861536	Roh-Pyramide 100x100x200mm		

8244 Diamanten			
9861860	Roh-Diamand 60x40mm		
9861862	Roh-Diamand hellblau 60x40mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht		
9861880	Roh-Diamand 80x50mm		
9861892	Roh-Diamand 100x60mm		

8245 weitere optische Formen

9860800	Roh-Vase 30x90x90mm	
9860803	Roh-Vase hellblau 30x90x90mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht	
9860805	Roh-Vase blau 30x90x90mm Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht	
9861020	Roh-Stifthalter 50x 50x 80	
9861220	Roh-Obelisk 60x 60x120	
9861225	Roh-Obelisk 60x 60x170	
9861230	Roh-Obelisk 60x 60x220	

8245 weitere optische Formen


8510 Flex-Streifen		
5608500	<p>LED-Streifen, 5m High brightness Typ: SMD5050 Lichtfarbe: RGB 60 LED pro Meter Spannung: 24V DC Power: 14,4 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP68 Streifenbreite: 15mm</p>	
5608502	<p>LED-Streifen, 5m High brightness 60 LEDs pro Meter Typ: SMD5050 Lichtfarbe: warm white Spannung: 24V DC Power: 14,4 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP68 Streifenbreite: 15mm</p>	
5608510	<p>LED-Streifen, 5m High brightness 60 LEDs pro Meter Typ: SMD5050 Lichtfarbe: RGB Spannung: 24V DC Power: 14,4 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP67 Streifenbreite 14mm</p>	
5608512	<p>LED-Streifen, 5m, WW, 60LED/m, 24V, 14,4W/m, IP67 High brightness 60 LEDs pro Meter Typ: SMD5050 Lichtfarbe: warm white Spannung: 24V DC Power: 14,4 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP67 Streifenbreite 14mm</p>	
5608520	<p>LED-Streifen, 5m High brightness 60 LEDs pro Meter Typ: SMD5050 Lichtfarbe: RGB Spannung: 24V DC Power: 14,4 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP65 Streifenbreite 12mm</p>	
5608522	<p>LED-Streifen, 5m High brightness 60 LEDs pro Meter Typ: SMD5050 Lichtfarbe: warm white Spannung: 24V DC Power: 14,4 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP65 Streifenbreite 12mm</p>	
5608532	<p>LED-Streifen, 5m High brightness Typ: SMD3528 120 LEDs pro Meter Lichtfarbe: warm white Spannung: 24V DC Power: 9,6 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP65 Streifenbreite 11mm</p>	
5608540	<p>LED-Streifen, 5m High brightness 60 LEDs pro Meter Typ: SMD5050 Lichtfarbe: RGB Spannung: 24V DC Power: 14,4 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20 Streifenbreite 12mm</p>	

8510 Flex-Streifen

<p>5608542</p>	<p>LED-Streifen, 5m High brightness 60 LEDs pro Meter Typ: SMD5050 Lichtfarbe: warm white Spannung: 24V DC Power: 14,4 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20 Streifenbreite 12mm</p>	
<p>5608552</p>	<p>LED-Streifen, 5m High brightness 120 LEDs pro Meter Typ: SMD3528 Lichtfarbe: warm white Spannung: 24V DC Power: 9,6 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20 Streifenbreite 8mm</p>	
<p>5608562</p>	<p>LED-Streifen, 5m High brightness 60 LEDs pro Meter Typ: SMD3528 Lichtfarbe: warm white Spannung 24V DC Power: 4,8 Watt pro Meter Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20 Streifenbreite 8mm</p>	
<p>5609001</p>	<p>LED-Streifen, 500 mm High brightness 24 LEDs Typ: SMD5050 Lichtfarbe: warm white Spannung: 24V DC Power: 6,4 Watt Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP54</p>	
<p>5609002</p>	<p>LED-Streifen, 1000 mm High brightness 48 LEDs Typ: SMD5050 Lichtfarbe: warm white Spannung: 24V DC Power: 12 Watt Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP54</p>	

8520 Leuchten und Leuchtmittel		
5607301	T8 LED-Röhre, 1500 mm, 360 helle SMD LEDs Abdeckung: Milchig Typ: SMD3528 Lumen: 2160 lm Lichtfarbe: Tageslichtweiß (6000-6500 K) Spannung: 185-265V AC Power: 25 Watt Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20	
5607302	LED-Röhre, T8, 1200 mm, 20W, IP20 helle SMD LEDs Abdeckung: Milchig Typ: SMD3528 Lumen: 2160 lm Lichtfarbe: Tageslichtweiß (6000-6500 K) Spannung: 100-240V AC Power: 25 Watt Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20	
5610002	LED-Glühbirne Typ: E27 High brightness Beaming Angle: H360° V275° Lumen: 180-200 lm Lichtfarbe: warm white (2700K) Spannung: 85-265V AC Power: 3 Watt	
5610003	LED-Glühbirne Typ: E27 High brightness Beaming Angle: H360° V275° Lumen: 320-340 lm Lichtfarbe: warm white (2700K) Spannung: 85-265V AC Power: 5 Watt	
5610004	LED-Glühbirne Typ: E14 High brightness Beaming Angle: H360° V275° Lumen: 180-200 lm. Lichtfarbe: warm white (2700K) Spannung: 85-265V AC Power: 3 Watt	
5610005	LED-Glühbirne Type: E27 Größe: 37 x 102 mm View Angle: 120° Lichtfarbe: warm white Power: 3 Watt	
5610006	LED-Strahler Typ: MR16 Lumen: 180 lm Lichtfarbe: warm white Spannung: 12V DC Power: 3 Watt	
5610007	LED-Strahler Typ: GU10 Lumen: 180 lm Lichtfarbe: warm white Spannung: 100-240V AC Power: 3 Watt	

8520 Leuchten und Leuchtmittel

<p>5610009</p>	<p>LED RGB Licht-Panel, 112 LEDs Größe: 595 x 595 x 12 mm, Typ: SMD5050 Farbe: RGB Spannung: 24V DC Power: 20 Watt Mit Netzteil</p>	<p>RGB LED Panel Light, All Color Available, uniformity and brilliance</p> 
----------------	--	---

8530 Trafos, Dimmer und RGB-Steuerungen		
5605050	LED-Trafo 30W/24V DC, IP 67 Input: 110V-250V, Output: 24V DC/30W Schutz: IP67	
5605051	LED-Trafo 60W/24V DC, IP 67 Input: 110V-250V, Output: 24V DC/60W/2,5A Schutz: IP67	
5605052	LED-Trafo 100W/24V DC, IP 67 Input: 110V-250V, Output: 24V DC/ 4,16A/ 100W Schutz: IP67	
5605053	LED-Trafo 150W/24V DC, IP 67 Input: 110V-250V, Output: 24V DC/ 6,25A/150W Schutz: IP67	
5605002	LED Steckertrafo 24W/24V DC, IP 20 Input: 100V-240V, Output: 24V DC/24 W Schutz: IP20	
5605055	LED-Trafo 24W/24V DC, IP 20 Input: 100V-240V, Output: 24V DC/ 1,0A Sicherheitsklasse: IP20	
5605031	36W LED-Netzteil Input: 170-240V, Output: 24V DC / 1,5A Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20	
5605058	48W LED-Netzteil Input: 100-240V, Output: 24V DC / 2A Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20	
5605059	60W LED-Netzteil Input: 100-240V, Output: 24V DC / 3A Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20	

8530 Trafos, Dimmer und RGB-Steuerungen

<p>5605060</p>	<p>96W LED-Netzteil Input: 100-240V, Output: 24V DC / 4A Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20</p>	
<p>5605061</p>	<p>150W LED-Netzteil, Metall, Input: 100-240V, Output: 24V DC / 6,25A</p>	
<p>5605062</p>	<p>350W LED-Netzteil, Metall, Input: 100-240V, Output: 24V DC / 14,6A</p>	
<p>5605205</p>	<p>RGB-Steuerung mit Fernbedienung, Touchfunktion Versorgungsspannung: 12V oder 24V, Ausgangsleistung: 12V: 216 Watt, 24V: 432 Watt 6A*3CH Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20</p>	
<p>5605206</p>	<p>RGB-Steuerung mit Fernbedienung, 4 Knöpfe Versorgungsspannung: 12V oder 24V, Ausgangsleistung: 12V: 144 Watt, 24V: 288 Watt 12A, 4A pro Kanal Staub- und Wasserempfindlichkeit: IP20</p>	
<p>5605208</p>	<p>LED Dimmer mit Fernbedienung, 3 Knöpfe Versorgungsspannung: 12V oder 24V, Ausgangsleistung: 12V: 96 Watt, 24V: 192 Watt 12A, 4A pro Kanal</p>	
<p>5605209</p>	<p>LED Dimmer mit Fernbedienung, 12 Knöpfe Versorgungsspannung: 12V oder 24V Ausgangsleistung: 12V: 96 Watt, 24V: 192 Watt 8A,</p>	

8530 Trafos, Dimmer und RGB-Steuerungen

8540 Zubehör		
5609090	LED-Verbindungskabel für LED Strip	
5609091	LED-Anschlusskabel für LED Strip	
5610101	LED-Steckverbinder für 8mm, mit Kabel	
5610102	LED-Steckverbinder für 10mm, mit Kabel	
5610103	LED-Steckverbinder für RGB 10mm, mit Kabel	
5610104	LED-Steckverbinder für 12mm, mit Kabel	
5610105	LED-Steckverbinder für RGB 12mm, mit Kabel	
5610106	LED-Steckverbinder für 8mm	
5610107	LED-Steckverbinder für 10mm	

8540 Zubehör		
5610108	LED-Steckverbinder für RGB 10mm	<p>FD-AC10Q-04</p>
5610109	LED-Steckverbinder für 12mm	<p>FD-AC12S-04</p>
5610110	LED-Steckverbinder für RGB 12mm	<p>FD-AC12Q-04</p>
5610111	LED-Steckverbinder für 8mm, mit Kabel und Verbinder	<p>FD-AC8S-05</p>
5610112	LED-Steckverbinder für 10mm, mit Kabel und Verbinder	<p>FD-AC10S-05</p>
5610113	LED-Steckverbinder für RGB 10mm, mit Kabel und Verbinder	<p>FD-AC10Q-05</p>
5610114	LED-Steckverbinder für 12mm, mit Kabel und Verbinder	<p>FD-AC12S-05</p>
5610115	LED-Steckverbinder für RGB 12mm, mit Kabel und Verbinder	<p>FD-AC12Q-05</p>
5610116	Silikon Endkappe, E01	<p>FD-AC-E01</p> <p>Unit: mm</p>

8540 Zubehör											
5610117	Silikon Endkappe, E02	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FD-AC-E02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Unit:mm</td> </tr> </tbody> </table>	FD-AC-E02						Unit:mm		
FD-AC-E02											
Unit:mm											
5610118	Silikon Endkappe, E03	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FD-AC-E03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Unit:mm</td> </tr> </tbody> </table>	FD-AC-E03						Unit:mm		
FD-AC-E03											
Unit:mm											
5610119	Silikon Endkappe, E04	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FD-AC-E04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Unit:mm</td> </tr> </tbody> </table>	FD-AC-E04						Unit:mm		
FD-AC-E04											
Unit:mm											
5610120	Silikon Endkappe, E05	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FD-AC-E05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Unit:mm</td> </tr> </tbody> </table>	FD-AC-E05						Unit:mm		
FD-AC-E05											
Unit:mm											
5610121	Silikon Endkappe, E06	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FD-AC-E06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Unit:mm</td> </tr> </tbody> </table>	FD-AC-E06						Unit:mm		
FD-AC-E06											
Unit:mm											
5610122	Silikon Endkappe, E07	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FD-AC-E07</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Unit:mm</td> </tr> </tbody> </table>	FD-AC-E07						Unit:mm		
FD-AC-E07											
Unit:mm											
5610123	Silikon Endkappe, E08	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FD-AC-E08</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Unit:mm</td> </tr> </tbody> </table>	FD-AC-E08						Unit:mm		
FD-AC-E08											
Unit:mm											
5610124	LED-Verbindungsstecker für Streifen, 500 mm										
5610125	LED-Verbindungsstecker für RGB Streifen										

8540 Zubehör

5610130	<p>LED-DC-Kabel m. Buchse 2m-2,1/5,5/9,5 mm 2 x 0,4 Qmm RoHs-konform Die Buchse kann an eine 2-polige LED Leiterkette angelötet werden und so mit dem Stecker auf der Sekundärseite des Trafosverbunden werden. Voltage und Leistung von Trafo müssen zu der Länge der LED-Kette passen!</p>	
5610131	<p>LED-DC-Kabel m. Stecker 2m-2,1/5,5/9,5 mm 2 x 0,4 Qmm RoHs-konform Der Stecker kann als Verbindung vom Trafo zu einer LED-Kette benutzt werden. Vorausgesetzt ist ein entsprechendes Gegenstück an der LED-Kette. Voltage und Leistung von Trafo müssen zu der Länge der LED-Kette passen!</p>	
5610132	<p>LED-DC-Verlängerungskabel 3m-2,1/5,5 mm 2 x 0,4 Qmm RoHs-konform</p>	
5610150	<p>LIY-Schaltlitze 1 x 0,5 qmm schwarz</p>	
5610151	<p>LIY-Schaltlitze 1 x 0,5 qmm weiss</p>	
5610152	<p>LIY-Schaltlitze 1 x 0,5 qmm rot</p>	
5610153	<p>LIY-Schaltlitze 1 x 0,5 qmm grün</p>	
5610154	<p>LIY-Schaltlitze 1 x 0,5 qmm blau</p>	
5610160	<p>Zwillingslitze NYFAZ 2 x 0.5 mm² Schwarz</p>	

8540 Zubehör

8540 Zubehör		
5610190	Aderendhülsen 0,5 qmm x 6 mm (100 St.)	
5610191	Aderendhülsen, orange 0,5 qmm x 8 mm (100 St.)	
5690200	Alu-Profil, WD03, Abdeckung klar od. opal, 2 Meter	
5690201	Alu-Profil, WD04, Abdeckung klar od. opal, 2 Meter	
5699000	Konfektionierung LED Ketten	